

enseigne
1,5 x 1 m

10
181,50 €/m² *



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
 - » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
 - » Superficie évolutive :
 - de **12 à 24 m²** : réserve de 1 m².
 - de **25 à 35 m²** : _____ 2 m².
 - **36 m² et plus** : _____ 3 m².
- Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.
- » Têtes de cloison de 0,70 x 2,50 m ht, cadre tasseau avec décor fil noir et jardinières peintes + bambous et galets.
 - » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
 - » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 ml + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 ml + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
 - de **12 à 24 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de **25 à 35 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - **36 m² et plus** : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur les têtes de cloison.
- » Une impression numérique sur PVC blanc 3 mm de 1,5 x 1,5 m ht.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
 - » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
 - » Superficie évolutive :
 - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m².
 - de 25 à 35 m² : _____ 2 m².
 - 36 m² et plus : _____ 3 m².
- Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.
- » Têtes de cloison en mélaminé blanc avec découpe en forme, rétroéclairées sur l'arrière.
 - » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
 - » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 ml + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 ml + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur les têtes de cloison.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 €/m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
 - » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
 - » Superficie évolutive :
 - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m².
 - de 25 à 35 m² : _____ 2 m².
 - 36 m² et plus : _____ 3 m².
- Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.
- » Arche en mélaminé et peinture blanche avec comptoir informatique en façade du stand.
 - » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
 - » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ


- » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Deux multiprises (1 dans la réserve et 1 dans le comptoir informatique) et un compteur électrique de 3 KW intermittent.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 m + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 m + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 m).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 m).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur la façade de l'arche.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - de **12 à 24 m²** : réserve de 1 m².
- de **25 à 35 m²** : _____ 2 m².
- **36 m² et plus** : _____ 3 m².
- » Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.
- » Têtes de cloison de 0,70 x 2,50 m ht, cadre tasseau avec décor fil noir et jardinières peintes + bambous et galets.
- » Espace discussion semi-ouvert, séparé par un claustra usiné en PVC blanc 20 mm. Possibilité de transformer cet espace semi-ouvert en espace fermé en option.

ÉLECTRICITÉ


- » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 ml + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 ml + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
- de **12 à 24 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
- de **25 à 35 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
- **36 m² et plus** : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur les têtes de cloison.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m².
- de 25 à 35 m² : _____ 2 m².
- 36 m² et plus : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

- » Arche avec plafond en peinture blanche de 0,5 m de largeur.
- » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » Deux projecteurs blanc de 300 W positionnés sur chacune des faces de l'enseigne haute.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex de 1,2 x 1,2 m ht, fixée sur poteaux en aluminium.
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur la retombée du bandeau.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Cloison de façade en bois de 3 m de haut, recouverte de coton gratté blanc.
Largeur évolutive : - de 12 à 24 m² : 1 m de large.
- de 25 à 35 m² : 1,5 m de large.
- 36 m² et plus : 2 m de large.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m².
- de 25 à 35 m² : _____ 2 m².
- 36 m² et plus : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

- » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.

SIGNALÉTIQUE

- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur la cloison de façade.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Cloison de façade en bois de 3 m de haut recouverte de coton gratté blanc, avec plafond peint en blanc sur l'arrière.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - de **12 à 24 m²** : réserve de 1 m².
- de **25 à 35 m²** : _____ 2 m².
- **36 m² et plus** : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option

- » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W encastrés dans le plafond et sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.

SIGNALÉTIQUE

- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur la cloison de façade.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : 12 m²
Formule à partir de : 9 m²

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une banque accueil avec couleur du plateau personnalisable.
- » Un podium en mélaminé blanc de 0,5 x 0,5 x 1,0 m ht.
- » Une table et 3 chaises.
- » Possibilité d'implanter une réserve et/ou un espace bureau sur demande en option.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent encastrés dans le podium.

SIGNALÉTIQUE

- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur le comptoir accueil.
- » 2 impressions numériques sur PVC blanc 3 mm de 0,6 x 0,4 m ht.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons de fond (2,50 m ht) et de façade (3,50 m ht) en bois, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive :
 - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m².
 - de 25 à 35 m² : _____ 2 m².
 - 36 m² et plus : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

- » Bandeau en peinture blanche au dessus de la porte.
- » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » Deux projecteurs blanc de 300 W positionnés sur chacune des faces de l'enseigne haute.

SIGNALÉTIQUE

- » Deux impressions sur bâche agrafée de 1,5 x 1 m ht (une sur chaque face de l'enseigne haute).
 - » Deux impressions sur bâche agrafée hauteur cloison : une de 1,5 x 2,5 m ht et une de 2,5 x 2,5 m ht.
- Possibilité de recouvrir totalement les cloisons en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - **de 12 à 24 m²** : réserve de 1 m².
- **de 25 à 35 m²** : _____ 2 m².
- **36 m² et plus** : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

- » Têtes de cloison avec décors bulles en PVC blanc, avec fond de couleur identique à la couleur de la moquette.
- » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 ml + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 ml + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
 - **de 12 à 24 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - **de 25 à 35 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - **36 m² et plus** : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur les têtes de cloison.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 €/ m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.



Exemple ci-contre : **18 m²**
Formule à partir de : **12 m²**

REVÊTEMENT DE SOL

- » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).
- » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

- » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.
- » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).
- » Superficie évolutive : - **de 12 à 24 m²** : réserve de 1 m².
- **de 25 à 35 m²** : _____ 2 m².
- **36 m² et plus** : _____ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

- » Têtes de cloison en pvc blanc 3 mm + cadre peint en périphérie (couleur identique à la couleur de la moquette).
- » 2 plafonds de 1 x 2,5 m recouverts de coton gratté (couleur identique à la couleur de la moquette).
- » **Pour les stands de moins de 36 m²**, possibilité de mettre un espace bureau sur demande en option.
- » **Pour les stands de 36 m² et plus**, un espace bureau de 6 m² fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

ÉLECTRICITÉ

- » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.
- » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent dans la réserve.
- » **De 25 à 35 m²** : une structure pont lumière de 1,5 ml + 2 projecteurs LED 200 W.
- » **36 m² et plus** : une structure pont lumière de 3 ml + 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

- » Enseigne double face en digitex suspendue :
 - **de 12 à 24 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - **de 25 à 35 m²** : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - **36 m² et plus** : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).
- » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur les têtes de cloison.
- » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

- » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue Stand-ING.
- » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur électrique...) pour nos prestations.
- » Nettoyage la veille de l'ouverture.
- » Plan et vue 3D personnalisés.